

25 års garanti på standardprodukter

Omfattning

Garantin omfattar standardprodukter för solstativ som sålts efter den 1 maj 2023.

Tabergkonstruktioner AB lämnar endast full garanti på hela system levererade från oss.

Vid montage av olika fabrikat gäller begränsad garanti enbart på ingående komponenter.

Vid skada äger Tabergkonstruktioner AB rätten att göra en besiktning på plats och utreda skadan innan den godkänns.

Tabergkonstruktioner AB ersätter skadade detaljer med nytt material levererat till montageplats.

Tabergkonstruktioner AB äger rätten att utföra ersättningsarbetet med egen eller inhyrd personal.

Ytbehandling

Tabergkonstruktioner AB garanterar livslängden på levererade produkters ytbehandling i normal miljö och med föreskrivet underhåll:

- Jordskruv och beslag i stål. Galvaniserat med varmförzinkning enligt SS EN-ISO 1461.
- Stativ – och panelskenor samt skarvar och klammor i aluminium är av kvalitet 6060.
- Gångstång (helgängad) HGS, bult, planbrickor och muttrar, 8.8 FZV (varmförzinkad).
- Ankarmassa FIS V ZERO 300 T Fischer (Produktblad bifogas om aktuellt).
- T-bult, flänsmutter och låsskruv är rostfria klass A2.

Material och funktion

Tabergkonstruktioner AB garanterar livslängden på levererade produkters funktion i normal miljö, korrekt monterat och med föreskrivet underhåll. Materialet är beräknat att klara:

- vindlaster på 27 m/s
- De snölaster som kan uppkomma utefter snözon.

- OBS! Naturfenomen såsom vindkrafter likt orkan, tromb eller fallande träd är ej inräknat.

Förutsättningar

Med normal miljö menas korrosivitetsklass C4 (påtagliga mängder luftföroreningar eller måttlig mängd salt, industri och kustområden).

Montaget skall vara utfört enligt vid montage tillfället gällande monteringsanvisning. Inkomna uppgifter som ligger till grund för dimensionering ska stämma överens med aktuellt montage.

Ev. förekomst av metallspån från installation skall avlägsnas omgående. Skador på ytbehandlingen som uppstått vid transport eller montage skall bättringsmålas med lämplig färg.

Underhåll och tillsyn

I enlighet med Plan och Bygglagen (PBL) samt lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk skall regelbunden tillsyn ske av produkter med väsentliga egenskapskrav. Tabergkonstruktioner AB rekommenderar att detta görs årligen. Kontrollen syftar till att upptäcka fel och/eller brister som kan uppstått på grund av väderlek, annan åverkan eller bristfälligt montage och åtgärda dessa innan felet förvärras.

Kontrollpunkter:

- Att anordningarna är monterade enligt Tabergkonstruktioner AB's monteringsanvisning.
- Eventuella skador på produkter bättringsmålas.
- Vid risk för överbelastning av snö ska avlastning ske genom skottning/avsopning.
- Deformerade och/eller skadade anordningar/infästningar byts ut, kontrollera om ställningen tagit skada.

Tack för förtroendet och ett gott samarbete.